AVALON finishing systems



TARCZE DIAMENTOWE

Ściernice diamentowe do obróbki bursztynu

Круги алмазные для обработки янтаря

Typ ściernicy / Тип круга: **1A1**



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	T	H
150	20 • 25	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение: do szlifierek typu LUX / для машин типа LUX

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	T	H	
1A1	150	x20	x20	D107 K50 G
1A1	150	x25	x32	D126 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга: **6A1**



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	T	H
150	30 • 40 • 50	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение: do szlifierek typu LUX / для машин типа LUX

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	T	H	
6A1	150	x40	x20	D107 K50 G
6A1	150	x50	x32	D126 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга: **1A2**



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	T	H
150	10	wg zamówienia / по заказу
175	10	
200	15	
250	15	
300	15	

Zastosowanie / Применение: obróbka zgrubna / предварительна обработка

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	T	H	
1A2	150	x10	x20	D126 K50 G
1A2	250	x15	x32	D151 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга: **1AG2**



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	T	H
150	10	wg zamówienia / по заказу
175	10	
200	15	
250	15	
300	15	

Zastosowanie / Применение: obróbka zgrubna / предварительна обработка

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	T	H	
1AG2	150	x10	x20	D126 K50 G
1AG2	250	x15	x32	D151 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy / Тип круга

1A1R



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	T	H
75	0,6	wg zamówienia / по заказу
100	0,6 • 0,8	
125	0,6 • 0,8	
150	0,6 • 0,8	
200	0,8	

Zastosowanie / Применение

Przykład zamówienia / Пример заказа

D T H
1A1R 100x0,6x20 D107 K50 G
1A1R 200x0,8x32 D126 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

2A2W



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	S
6	6
8	6
10	6 • 8
12	6 • 8
14	6 • 8 • 10
16	6 • 8 • 10
18	6 • 8 • 10
20	6 • 8 • 10

Zastosowanie / Применение

Przykład zamówienia / Пример заказа

D S
2A2W 12x6 D107 K50 G
2A2W 18x8 D107 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

S-1041



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	ØK	T	H
250	4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28	24	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение

formowanie kulek
формирование шаров

Przykład zamówienia / Пример заказа

D ØK T H
S-1041 250x16x24x20 D107 K50 G
S-1041 250x22x24x32 D107 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ścierniczy
Тип круга

S-1042

Wymiary ścierniczy / Размеры круга

D	øK	T	H
250	4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28	24	wg zamówienia / по заказу
300	4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28	24	
350	4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28	24	

Zastosowanie
Применение

formowanie kulek
формирование шаров

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	øK	T	H	
S-1042	250x	11x	24x	32	D107 K50 G
S-1042	350x	22x	24x	76	D107 K50 G

Typ ścierniczy
Тип круга

S-1210



Wymiary ścierniczy / Размеры круга

	D	øK	T	H		D	øK	T	H
1	150	4	7	wg zamówienia / по заказу	21	150	24	29	wg zamówienia / по заказу
2	150	5	9		22	150	25	30	
3	150	6	10		23	150	26	31	
4	150	7	11		24	150	27	31	
5	150	8	12		25	150	28	32	
6	150	9	13		26	150	29	33	
7	150	10	14		27	150	30	34	
8	150	11	15		28	150	31	35	
9	150	12	16		29	150	32	35	
10	150	13	17		30	150	33	37	
11	150	14	18		31	150	34	37	
12	150	15	19		32	150	35	38	
13	150	16	20		33	150	36	39	
14	150	17	21		34	150	37	40	
15	150	18	23		35	150	38	41	
16	150	19	24		36	150	39	42	
17	150	20	25		37	150	40	43	
18	150	21	26		38	150	41	44	
19	150	22	27		39	150	42	45	
20	150	23	28		40	150	44	46	

Zastosowanie
Применение

formowanie kulek
формирование шаров

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	øK	T	H	
S-1210	150x	28x	32x	20	D107 K50 G
S-1210	150x	36x	39x	32	D126 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy
Тип круга

S-1211

wersja
версия R < 10 mm



wersja
версия R ≥ 10 mm





Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	R	H
150	2 • 2,5 • 3 • 3,5 • 4 • 4,5 • 5 • 5,5 • 6 • 6,5 • 7 • 7,5 • 8 • 8,5 • 9 • 9,5 • 10 • 10,5 • 11 • 11,5 • 12 • 12,5 • 13 • 13,5 • 14 • 14,5 • 15 • 15,5 • 16 • 16,5 • 17 • 17,5 • 18 • 18,5 • 19 • 19,5 • 20	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie kaboszonów
формирование кабошонов

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	R	H	
S-1211	150	x13,5	x16	D107 K50 G
S-1211	150	x18,5	x25	D126 K50 G

Uwagi
Примечание

Podane powyżej wartości wymiarów rondysty oraz żądła są wartościami standardowymi - możliwe jest wykonanie innych wartości w/w wymiarów na żądanie.

В стандартном исполнении размеры седло и площадка равны 2 мм. По желанию клиента могут быть другие размеры.

Typ ściernicy
Тип круга

S-1212



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	R	T	H
150	6	18	wg zamówienia / по заказу
150	9	25	
150	10	25	
150	12,5	27	
150	15	32	

Zastosowanie
Применение

formowanie dwóch kaboszonów na szlifierce typu KOREANKA
формирование двух кабошонов одновременно на шлифовальных станках типа KOREANKA

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	R	H	
S-1212	150	x10	x20	D107 K50 G
S-1212	150	x15	x32	D126 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy / Тип круга

S-1213



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	øB	øC	T	H
150	10	8	3	18	wg zamówienia / по заказу
150	11	9,9	5,3	18	
150	12	10,8	5,6	18	
150	13	11,7	5,9	18	
150	14	12,6	6,2	19	
150	15	13,5	6,5	20	
150	16	14,4	6,6	21	
150	17	15,3	6,7	22	
150	18	16,2	7	23	
150	19	17,1	7,1	24	
150	20	18	7,7	25	
150	21	18,9	7,5	26	
150	26	21	6,8	30	
150	28	22	6,4	32	

Zastosowanie / Применение

formowanie barylek
формирование борилок

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	L	øB	øC	H		
S-1213	150x	12x	10,8x	5,6x	20	D107	K50 G
S-1213	150x	21x	18,9x	7,5x	32	D126	K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

S-1214



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	øB	T	H
150	11,2	7,8	16	wg zamówienia / по заказу
150	12,2	8,8	17	
150	13,2	9,4	18	
150	14,2	10,4	19	

Zastosowanie / Применение

formowanie beczek
формирование бочек

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	L	øB	H		
S-1214	150x	12,2x	8,8x	20	D107	K50 G
S-1214	150x	13,2x	9,4x	25	D126	K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

S-1215



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	øB	øC	T	H
150	25	10	3,3	30	wg zamówienia / по заказу
150	30	12	4	35	
150	37,5	15	5	42	

Zastosowanie / Применение

formowanie lezek
формирование слезок

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	L	øB	øC	H		
S-1215	150x	25x	10x	3,3x	20	D107	K50 G
S-1215	150x	30x	12 x	4 x	32	D126	K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy
Тип круга

S-1216





Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	L	øB	øC	H
150	9	7	2	wg zamówienia / по заказу
150	11	8	2	
150	13	9	2	
150	14	10	2	
150	15	11	2	
150	16	12	3	
150	17	13	3	
150	18	14	3	
150	19	15	3	
150	20	16	3	
150	21	17	3	
150	23	16 • 17	3	

Zastosowanie
Применение

formowanie oliwek
формирование оливок

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	L	øB	øC	H	
S-1216	150	x15	x11	x2	x20	D107 K50 G
S-1216	150	x20	x16	x3	x25	D126 K50 G

Typ ściernicy
Тип круга

S-1217





Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øB	L	T	H
150	26	6,7	17	wg zamówienia / по заказу
150	40	9,7	20	

Zastosowanie
Применение

formowanie guzików
формирование пуговиц

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	L	øB	H	
S-1217	150	x26	x6,7	x20	D107 K50 G
S-1217	150	x40	x9,7	x25	D126 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy
Тип круга

S-1218



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	R	T	D_1	H
60	3	10	57,3	wg zamówienia / по заказу
60	3,5	11	57,3	
60	4	12	57,3	
60	4,5	13	57,2	
60	5	14	57,1	
60	5,5	15	57	
60	6	16	56,9	
60	6,5	17	56,8	
60	7	18	56,7	
60	7,5	19	56,6	
60	8	20	56,5	
60	8,5	21	56,4	
60	9	22	56,2	
60	9,5	23	56,1	
60	10	24	56	
60	10,5	25	55,9	
60	11	26	55,7	
60	11,5	27	55,6	
60	12	28	55,5	
60	12,5	29	55,4	

Zastosowanie
Применение

formowanie profilu serca
формирование сердца

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	R	T	H	
S-1218	48,5x	3,5x	11x	10	D107 K50 G
S-1218	47,5x	4,5x	13x	12	D126 K50 G

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/1





Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	ØM	L	T	H
150	12	30	31	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia
Пример заказа

	D	ØM	L	H	
S-1219 M/1	150x	12x	30x	20	D107 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy / Тип круга

S-1219 M/2



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øM	L	T	H
150	14	40	41	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение: formowanie bursztynowych minaretów / формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	øM	L	H	
S-1219 M/2	150	x14	x40	x20	D107 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

S-1219 M/3



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øM	L	T	H
150	14	40	41	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение: formowanie bursztynowych minaretów / формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	øM	L	H	
S-1219 M/3	150	x14	x40	x20	D107 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

S-1219 M/4



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øM	L	T	H
150	10,5	27,5	29	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение: formowanie bursztynowych minaretów / формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	øM	L	H	
S-1219 M/4	150	x10,5	x27,5	x20	D107 K50 G

Typ ściernicy / Тип круга

S-1219 M/5



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øM	L	T	H
150	14	35	36	wg zamówienia / по заказу

Zastosowanie / Применение: formowanie bursztynowych minaretów / формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia / Пример заказа

	D	øM	L	H	
S-1219 M/5	150	x14	x35	x20	D107 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/6



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øM	L	T	H
150	12	39	40	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia
Пример заказа

D ØM L H
S-1219 M/6 150x12x39x20 D107 K50 G

Typ ściernicy
Тип круга

S-1219 M/7



Wymiary ściernicy / Размеры круга

D	øM	L	T	H
150	10	40	41	wg zamówienia по заказу

Zastosowanie
Применение

formowanie bursztynowych minaretów
формование янтарных минаретов

Przykład zamówienia
Пример заказа

D ØM L H
S-1219 M/7 150x10x40x20 D107 K50 G

AVALON ul. Grunwaldzka 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
tel. +48 59 8622667, + 48 602 234 909
e-mail: sprzedaz@avalon-machines.pl web: www.avalon-machines.pl